


## IBECO Teleskooppikara huoltoventtiili - universaali

Ruostumaton kara sulkuventtiilille, jossa on ulkoinen suojavaippa. Varustuksessa on kielekkeet, jotka on hitsattu maksimaalisen kestävyuden varmistamiseksi. Karaa voidaan muokata sopivaksi useimmille markkinoilla oleville venttiilimerkeille



Lämpöeristetty jarru

Vahvistettu TPE

Ulkoinen suojauputki



Kovitettu akselin kansi

Komponentti	Standardit ruostumaton	Standardit galvanoitu	Selite
Akseli kansi	EN-1.4571	EN ISO 1461	
Akselitanko	EN-1.4571	EN ISO 1461	
Suojauputki			PE-HD
Suojatiiviste			TPE



### MATERIAALIT:

- Haponkestävä teräs A4 1.4571

## IBECO teleskooppikara

### Sulkuventtiili haponkestävä teräs 1.4571 (A4)

Tuote. nr.	RSK nr.	DN	Asennuspituus mm
R050-070	421 96 49	50- 500	500- 700
R065-110	421 96 50	50- 500	650- 1100
R105-175	421 96 51	50- 500	1050- 1750
R140-235	421 96 52	50- 500	1400- 2350
R170-290	421 96 53	50- 500	1700- 2900
R200-375	421 96 54	50- 500	2000- 3750
R285-525	421 96 55	50- 500	2850- 5250

**MATERIAALIT:**

- Galvanoitu teräs

## IBECO teleskooppikara

Sulkuventtiilille; galvanoitu teräs



Tuote. nr.	RSK nr.	DN	Asennuspituus mm
G050-070	421 96 35	50- 500	500- 700
G065-110	421 96 36	50- 500	650- 1100
G105-175	421 96 37	50- 500	1050- 1750
G140-235	421 96 38	50- 500	1400- 2350
G170-290	421 96 39	50- 500	1700- 2900
G200-375	421 96 40	50- 500	2000- 3750
G285-525	421 96 41	50- 500	2850- 5250

**KYSY MEILTÄ**

- Muut koot

## IBECO akseliadapteri Venttiili ISO-kiinteä



Tuote. nr.	Nimitys
2V46.Adapteri.F7	Akseliadapteri roottoriventtiili ISO F7 x klick
2V46.Adapteri.F10	Akseliadapteri roottoriventtiili ISO F10 x klick
2V46.Adapteri.F14	Akseliadapteri roottoriventtiili ISO F14 x klick

## IBECO adapteri Fox kuulaventtiili



Tuote. nr.	Nimitys
2V46.KHA.FOX.40	Adapteri 25-40mm x klick
2V46.KHA.FOX.75	Adapteri 50-75mm x klick
2V46.KHA.FOX.125	Adapteri 90-125mm x klick
2V46.KHA.FOX.160	Adapteri 160-225mm x klick

## IBECO akselihylysy Fox kuulaventtiili

Tuote. nr.	Nimitys
ADFOX160	Ulk. 160-250

## IBECO pidennykara sulkuventtiilille



Tuote. nr.	RSK nr.	Pituus mm	
AFL-300	348 17 39	300	
AFL-500	348 17 40	500	
AFL-600	348 17 41	600	
AFL-1000	348 17 42	1000	



## IBECO pidennys sulkukara

Sulkukaralle, ruostumaton 1.4571 (A4)

Tuote. nr.	RSK nr.	Pituus mm	Sopii venttiilimalleille
REP-1	421 96 63	1500	Hawle
REP-2	421 96 64	1500	IBECO / Ulefos / K

## IBECO näyttölaite

sulkuventtiili, kääntölevyventtiili



Tuote. nr.	RSK nr.	Selite
VV-IB-81	348 17 47	Näyttölaite 0-81 kier, Muovi
VV-IB-30	348 17 48	Näyttölaite 1-30 kier, teräs
VV-IB-100	348 17 49	Näyttölaite 30-100 kier, teräs
VV-IB-300	348 17 50	Näyttölaite 100-300 kier, teräs
VV-IB-900	348 17 51	Näyttölaite 300-900 kier, teräs

## IBECO akselihyly

sulkuventtiili



Hybridi Tuote.nr.	Hybridi RSK nr.	Delta Tuote.nr.	Delta RSK nr.	DN	Liitännä A mm	Liitännä B mm
H-40-50-20-H	348 17 52	H-40-50-20-D	348 17 58	40/50	14 / 17	20
H-40-50-25-H	348 17 53	H-40-50-25-D	348 17 59	40/50	14 / 17	25
H-65-80-25-H	348 17 54	H65-80-25-D	348 17 60	65/80	17 / 19	25
H-100-150-25-H	348 17 55	H-100-150-25-D	348 17 61	100/150	19 / 22	25
H-175-200-25-H	348 17 56	H-175-200-25-D	348 17 62	175/200	24 / 27	25
H-250-300-25-H	348 17 57	H-250-300-25-D	348 17 63	250/300	27 / 32	25
		H-350-500-25-D	348 17 64	350/500	32 / 36	25
		SK-N500		500/600	36,3	25/30

## IBECO akselihyly kääntösiipi venttiilille

Tuote. nr.	
SBHyly	ISO 20-25x25mm
SBHyly-1	ISO18-25x25 mm
SBHyly-2	ISO 30-25x25 mm
SBHyly-3	ISO 16-25x25 mm